

EREDMÉNYEK 2022

Igen korai fajták

Abiola



Bettina



Altona



Delphi PZO



Apollina



ES Comandor



ES Liberator



Maestral



ES Visitor



RGT Sefora



Lajma



RGT Stumpa



Korai fajták

Aires



Artesia



Alameda



DH 4173



Albenga



ES Advisor



ES Director



NS Altis



ES Warrior



Orakel PZO



Ezra



Pasat



Paula



RGT Scala



Pompei



Suedina



Radiosa



Suraja



Zora



Középkorai fajták

Avril



ES Tribor



Ducat



RGT Shama



Közép érésű fajták

Ananda



ES Conqueror



Annika



ES Generator



Bahia



ES Mediator



GK Mátka



RGT Sinfonia



Isidor



RGT Stocata



NS Apolo



RGT Straviata



Késői érésű fajták

Gorstak



Bak

Termesztéstechnológia

Talajtípus:	barna erdőtalaj
A bemutatott terület nagysága:	4,6 ha
Parcellaméret fajtánként:	0,2 ha
Elővetemény:	kukorica
Vetésidő:	2022.05.06.
Sortávolság:	45 cm
Betakarítás ideje:	2022.10.19.
Tápanyagtípus:	MAS 27 – 200 kg/ha Timac Pyshio Mescal G 18 200 kg/ha Pannon Starter Double 20 kg/ha + Timac EF P 34 NPK 5-19-10- 200 kg/ha
Mikrobiológiai készítmény alkalmazása:	Nem volt
Lomtrágya alkalmazása:	Atonik 1 l/ha+ Wuxal Boron Plusz 2 l/ha Plantal Szója FF 2l/ha
Növényvédőszer típus dózis, kg/ha:	Biofil savanyú 1,0 l/ha+Biofil szója 1,0 l/ha Proman 3 l/ha+ Dual Gold 1,5 l/ha Pulsar 1 l/ha + Refine 15 g/ha + Targa Super 1,5 l/ha
Mechanikai sorközművelés alkalmazása:	nem volt
Öntözés gyakorisága:	nem volt
Kijutatott mennyiség alkalmanként:	nem volt
Csapadék tenyészidőszakban:	310 mm

A baki fajtasorban szereplő fajták:

Alameda

Albenga

Ananda

Apollina

Artesia

Avril

Bahia

Bettina

DH 4173

ES Advisor

ES Generator

ES Mediator

ES Warrior

Ezra

GK Mátka

Maestral

Pasat

Paula

Pompei


Radosa

RGT Shama

RGT Straviata


Suraja

Termésátlag fajtánként (kg/ha) Bak




Nyersfehérje aránya (sz.a. %)


Bak



Nyerszsír aránya (sz.a. %) Bak



Tripszin inhibitor aktivitás (TIA-A) mg/g Bak



Hédervár

Termesztéstechnológia

Talajtípus:	dunai öntéstalaj
A bemutatott terület nagysága:	5 ha
Parcellaméret fajtánként:	0,25 ha
Elővetemény:	őszi durum búza
Vetésidő:	2022.05.09.
Sortávolság:	45 cm
Betakarítás ideje:	2022. 09.24.-10.07.
Tápanyagtípus:	8-24-24 komplex 200 kg/ha 2022.03.28.
Mikrobiológiai készítmény alkalmazása:	nem volt
Lomtrágya alkalmazása:	Plantal Szója FF 2l/ha Atonik 0,6 l/ha
Növényvédőszer típus dózis, kg/ha:	Figaro 3l /ha Pledge 50 WP 80 g/ha Dual Gold 960 EC 1,5 l/ha
Mechanikai sorközművelés alkalmazása:	Igen 1 X
Öntözés gyakorisága:	nem volt
Kijutatott mennyiség alkalmanként:	nem volt
Csapadék tenyészidőszakban:	365 mm

A hédervári fajtasorban szereplő fajták:

Aires

Albenga

Apollina

Bettina

Delphi

ES Comandor

ES Director

ES Liberator

Lajma

Maestral

Orakel PZO

Pannónia Kincse

Pasat

Paula

Pompei

Radosa


RGT Stumpa

Spirit

Suedina

Suraja


Termésátlag fajtánként (kg/ha) Hédervár




Nyersfehérje aránya (sz.a.%) Hédervár



Nyerszír aránya (sz.a. %) Hédervár



Tripszin inhibitor aktivitás (TIA-A) mg/g Hédervár



Prügy

Termesztéstechnológia

Talajtípus:	agyagos vályog
A bemutatott terület nagysága:	2,2 ha
Parcellaméret fajtánként:	0,1 ha
Elővetemény:	őszi árpa
Vetésidő:	2022.04.28.
Sortávolság:	51 cm
Betakarítás ideje:	2022.09.07.-09.23.
Tápanyagtípus:	

Tenyészedőszakban nem volt

2021. júniusában sertés hígtrágyát injektáltak 30 m³/ha dózissal. N műtrágya 50 kg/ha

Mikrobiológiai készítmény alkalmazása:	nem volt
Lomtrágya alkalmazása:	nem volt
Növényvédőszer típus dózis, kg/ha:	
	Pledge 80g/ha
	Cross Extra 1,5 l/ha
	Targa Super 1,2 l/ha
	Shift 2 l/ha
	Mospilan 0,2 kg/ha
Mechanikai sorközművelés alkalmazása:	3 X
Öntözés gyakorisága:	2 X
Kijutatott mennyiség alkalmanként:	25 mm
Csapadék tenyészedőszakban:	120 mm

A prügyi fajtasorban szereplő fajták:

Abiola

Aires

Albenga

Altona

Apollina

Bettina

Delphi

ES Comandor

ES Director

ES Liberator

ES Visitor

Lajma

Orakel PZO

Paula

Pompei

Radosa

RGT Scala

RGT Sefora


RGT Stocata

RGT Stumpa


Suedina

Suraja


Termésátlag fajtánként (kg/ha) Prügy




Nyersfehérje aránya (sz.a.%) Prügy



Nyerszír aránya (sz.a.) Prügy



Triszpszin inhibitor aktivitás (TIA-A) mg/g Prügy



Vésztő

Termesztéstechnológia

Talajtípus:	réti szikes talaj
A bemutatott terület nagysága:	7,8 ha
Parcellaméret fajtánként:	0,312 ha
Elővetemény:	kukorica
Vetésidő:	2022.05.03.
Sortávolság:	45 cm
Betakarítás ideje:	2022.09.15.- 09.23.
Tápanyagtípus:	Karbamid 100 kg/ha NPK 170 kg/ha
Mikrobiológiai készítmény alkalmazása:	nem volt
Lomtrágya alkalmazása:	nem volt
Növényvédőszer típus dózis, kg/ha:	Pledge 80 g/ha Targa Super 1 l/ha Pulsar 40 SL 1 l/ha Reglon Air 1,5 l/ha
Mechanikai sorközművelés alkalmazása:	2 X
Öntözés gyakorisága:	10 X
Kijutatott mennyiség alkalmanként:	25 mm
Csapadék tenyészidőszakban:	20 mm

A vésztői fajtasorban szereplő fajták:

Alameda

Albenga

Ananda

Artesia

Bahia

Bettina

DH 4173

RGT Shama

Dukat

ES Advisor

ES Conqueror

ES Generator

ES Liberator

ES Mediator

Ezra

GK Mátka

Maestral

NS Altis

NS Apolo

Pasat

Paula


Pompei

Radosa


Suraja

Zora


Termésátlag fajtánként (kg/ha) Vésztő




Nyersfehérje aránya (sz.a. %) Vésztő



Nyerszír aránya (sz.a.%) Vésztő



Tripszin inhibitor aktivitás (TIA-A), mg/g Vésztő



Újmohács

Termesztéstechnológia

Talajtípus:	kötött réti talaj
A bemutatott terület nagysága:	6,202 ha
Parcellaméret fajtánként:	0,2215 ha
Elővetemény:	kukorica
Vetésidő:	2022.05.02.
Sortávolság:	45 cm
Betakarítás ideje:	2022.09.06. – 10. 08.
Tápanyagtípus:	nem volt
Mikrobiológiai készítmény alkalmazása:	nem volt
Lomtrágya alkalmazása:	nem volt
Növényvédőszer típus dózis, kg/ha:	Pledge 80 g/ha Refine 50 SX 15 g/ha Benta 480 SL 2 l/ha Focus Ultra 1,5 l/ha
Mechanikai sorközművelés alkalmazása:	1 X
Öntözés gyakorisága:	nem volt
Kijutatott mennyiség alkalmanként:	0
Csapadék tenyészidőszakban:	129 mm

Az újmohácsi fajtasorban szereplő fajták:

Alameda

Albenga

Altona

Annika

Artesia

Avril

Bahia

Bettina

ES Advisor

ES Generator

ES Tribor

ES Warrior

Ezra

GK Mátka

Gorstak

Isidor

NS Apolo

Pasat

Paula

Pompei

Radosa

RGT Scala

RGT Shama

RGT Stocata


RGT Straviata

Sinfonia


Suraja

Zora


Termésátlag fajtánként (kg/ha) Újmohács



Nyersfehérje aránya (sz.a.%) Újmohács



Nyerszsír aránya (sz.a.%) Újmohács



Tripszin inhibitor aktivitás (TIA-A), mg/g Újmohács

