



Phylazonit Rizo

Talajélet javítása, kórokozó gombák visszaszorítása

A talajból fertőző növényi kórokozók, fonalas gombák (*Fuzárium*, *Aspergillus*, *Penicillium*, *Sclerotinia*) mellett, hogy terméshozamokat negatívan befolyásolják, egyes fajaik mikotoxinok termelésével a termés minőségét szennyezik, veszélyt jelentve mind az emberi, mind az állati egészségre.

Új termékünk, a Phylazonit Rizo két olyan növény-növekedést serkentő, biokontroll baktériumtörzset tartalmaz, amelyek a kórokozó gombák fejlődését, szaporodását gátolják.

Miért ajánljuk a **Phylazonit Rizo** használatát?

- A monokultúras illetve bikultúras (búza-kukorica) vetésszerkezetben, a szűkülő vegyszerezési lehetőségek okán vagy a forgatás nélküli talajhasználat következtében is számíthatunk a fertőzések erőteljesebb megjelenésével és kártételével, amely a Phylazonit Rizo NG használatával jelentősen csökkenthető!
- Érzékeny hibridek vetésénél, sűrű tőszámú kultúra és kései vetés esetén is kiszámítható és stabil termés érhető el a használatával.



Összetétel

Baktériumtörzsek (*Bacillus subtilis*, *Pseudomonas fluorescens*).

Csíraszám: $2,23 \times 10^8$ db/cm³, tápoldat.



Felhasználás

Szántóföldi és kertészeti kultúrákban 10-20 l/ha dózisban. Szántóföldi kultúrában speciális kijuttató szerkezettel, vetéssel egy menetben (vízzel hígítva 30-60 l/ha dózisban) vagy szántóföldi permetezőgéppel (100-300 l/ha vízmennyiséggel) vetés, ültetés előtt a teljes felületre kijuttatva és azonnal bedolgozva.



Phylazonit Szója NG **Fokozott gümőképződés – nagyobb hozam**

A szója gazdaságos termesztésének elengedhetetlen feltétele a talaj speciális, Bradyrhizobium baktériumokkal való oltása.

A **Phylazonit Szója NG** -ben lévő baktériumtörzseket úgy állítottuk össze, hogy a magas nitrogénkötő képességű gümők képződésén túl segítsék a növény kezdeti fejlődését és egészséges, jó állóképességű növényeket képezzenek.

A termék egyéb baktériumtörzsei korlátozzák a patogén talajgombák szaporodását, így csökkentve azok káros hatását, ezáltal egy egészségesebb, egyenletesebb fejlődésű, tápláltabb növényállományt kapunk.

Miért ajánljuk a **Phylazonit Szója NG** használatát?

- Használatával biztosítható az állomány egyöntetű kelése, ami a végelszámolásban nagyon fontos.
- Elősegítjük a nitrogénkötő gümők képződését, ezáltal csökkenthető a kijuttatandó N műtrágya mennyisége.
- A termékben lévő baktériumok tevékenyen részt vesznek a talaj-növény tápanyagforgalomban, felvehetővé válnak a növények számára a talajban lévő, nehezen hozzáférhető tápelemek is, ami jelentősen javítja a műtrágyázás hatékonyságát.



Összetétel

Baktériumtörzsek (Bradyrhizobium japonicum, Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens).

Csíraszám: 8×10^8 db/cm³, táptalaj.



Felhasználás

Szántóföldi kultúrában 10-20 l/ha dózisban. Speciális kijuttató szerkezettel, vetéssel egy menetben (vízzel hígítva 30-60 l/ha dózisban) vagy szántóföldi permetezőgéppel (100-300 l/ha vízmennyiséggel) vetés, ültetés előtt a teljes felületre kijuttatva és azonnal bedolgozva javasoljuk.



Kijuttatás

A szója oltása csak olyan oltóanyaggal történhet, amely tartalmazza a *Bradyrhizobium japonicum* nevű baktérium fajt. Oltott mag vetésekor is ajánljuk, hiszen még erőteljesebb gümőképződés és hatékonyabb nitrogén-fixálás érhető el.